

KMS SERIES

小型回転式レベルスイッチ

SMALL ROTARY PADDLE TYPE LEVEL SWITCH



小型ホッパー&配合機等に最適。
直流電源 (DC24V) も標準ラインナップ。

KMS SERIES

小型回転式レベルスイッチ


ラインナップを一新し、CE規格対応！
直流電源（DC24V）仕様も小型では日本初

標準仕様


- 電源 : AC100V~110V or 200V~220V (50/60Hz)
or DC24V
- 接点容量 : AC250/5A DC30V/5A
- 回転速度 : 1rpm
- 回転方向 : 時計方向(感知羽根から見て)
- 消費電力 : MAX.1.5W
- 周囲温度 : 0~60℃
- タンク内温度 : 0~60℃ 耐熱仕様0~200℃
- ケース材質 : ADC
- 保護等級 : IP65
- 塗装色 : ゴールド
- 取付ネジサイズ : G3/4B
- 見掛比重 : >0.3
- ケーブル仕様 : 300mm 0.5mm²×6C



結線図




感度調整






外形寸法図

KMS 標準型




No.	部品名称	材質
1	羽 根	SUS304
2	シャフト	SUS304
3	ロックナット	C3604
4	リ ー フ	アルミ
5	パ ッ キ ン	NBR
6	電源グラウンド	ナイロン
7	ケ ー ス	ADC

KMS 接粉部SUS304




No.	部品名称	材質
1	羽 根	SUS304
2	シャフト	SUS304
3	ロックナット	SUS304
4	リ ー フ	SUS304
5	パ ッ キ ン	NBR
6	電源グラウンド	ナイロン
7	ケ ー ス	ADC
8	ソ ケ ッ ト	SUS304

KMS-S 保護管型



No.	部品名称	材質
1	羽 根	SUS304
2	シャフト	SUS304
3	ロックナット	SUS304
4	リ ー フ	SUS304
5	パ ッ キ ン	NBR
6	電源グラウンド	ナイロン
7	ケ ー ス	ADC
8	ソ ケ ッ ト	SUS304
9	保 護 管	SUS304


KMS-H 耐熱型 (Max.200°C)




No.	部品名称	材質
1	羽 根	SUS304
2	シャフト	SUS304
3	ロックナット	SUS304
4	リ ー フ	SUS304
5	パ ッ キ ン	シリコン
6	電源グラウンド	ナイロン
7	ケ ー ス	ADC
8	ソ ケ ッ ト	SUS304
9	放 熱 フィ ン	AC

オプション

■展開羽根



■タンクへの取付方法



■表示灯



型式対照表

KMS-□-□	電源電圧
	1 AC100V~110V
	2 AC200V~220V
	3 DC24V
	形状
	空白 標準型
	S 保護管付
	H 耐熱式
	小型回転式レベルスイッチ

Line of business

- 回転式レベルスイッチ
 - 振動式レベルスイッチ
 - 振子式レベルスイッチ
 - 静電容量式レベルスイッチ
 - 静電容量式近接センサ
 - 静電容量式レベルメータ
 - ダイヤフラム式レベルスイッチ
 - 磁歪式レベルメータ
 - ガス分析計
 - チルトスイッチ
 - リーク式レベルスイッチ
 - マイクロウェーブ式スイッチ
 - サウンディング式レベルメータ
- フロースイッチ
 - 電極式レベルスイッチ
 - フロート式スイッチ
 - フロート式レベルメータ
 - 高周波式水分計
 - 超音波式レベルメータ
 - コンベア周辺機器
 - ダストモニター
 - ジルコニア酸素濃度計
 - レーザー式レベルメータ
 - レーダー式レベルメータ
 - 超音波流量計
 - マイクロウェーブ式粉体流量計

※ご使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
※予告なく仕様変更することがありますので予めご了承ください。

粉・粒・液体……レベル制御機器総合メーカー

KANSAI 関西オートメーション株式会社

本社 〒530-0056 大阪市北区兔我野町2番14号
TEL.06-6312-2071・FAX.06-6314-0848
e-mail:infoj@kansai-automation.co.jp



東京支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目29-6 TEL.03-5777-6931 FAX.03-5777-6933
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中区千種区山3丁目10-17 TEL.052-741-2432 FAX.052-741-1588
大阪営業所 〒530-0056 大阪市北区兔我野町2番14号 TEL.06-6312-2071 FAX.06-6314-0848
広島営業所 〒730-0016 広島市中区鞆町1番11号 TEL.082-222-1555 FAX.082-222-1556
九州営業所 〒802-0003 北九州市小倉北区米町1丁目1-21 TEL.093-511-4741 FAX.093-511-4580

代理店